

Vari-focel Объектив 2,8-12мм Открытый IP-камера 720P 1024P 1080P POE IP-камера (MBT-M16)

● FEATURES



Super HD Image

Wide Application

Common Camera

Megapixel IP Camera

- 1) Разрешение HD 720P / 1MP, 1024P / 1.3MP, 1080P / 2MP, 3MP, 4MP
- 2) 3М Пиксели 2,8-12мм вариообъективом (M12)
- 3) Поддержка ONVIF, POE
- 4) Поддержка P2P удаленного просмотра с помощью мобильного телефона и компьютера
- 5) ночного видения 35M
- 6) 1 год гарантии
- 7) С CE, сертификаты FCC, RoHS

● SPECS



Модель	MBT-M1620	MBT-M1624C	MBT-M1680	MBT-M1692
датчик тип	Hi3518E + 1/4 " CMOS OV9712	Hi3518E + 1/3 "CMOS Aptina130	Hi3516C +1/3 " CMOS SONY IMX323	Hi3516D +1/3 "CMOS OV4689
Компресс стандарт	H.264 Главный профиль, MPEG4, MJPEG			
разрешение	720P 1280 * 720	960P 1280 * 960	1080P 1920 * 1080	4MP 2592 * 1520 (15FPS) 3MP 2048 * 1520 (25FPS)
ставень скорость	1/50 (1/60) ~ 1/100000 s			
видео сжатие	32Kbps ~ 16Mbps			
объектив	3М пикселей 2,8-12мм varofocal объектива (M12)			
объектив Интерфейс тип	(M12)			
День а также ночь переключатель система	ИК-CUT			

аудио компрессия	ADPCM
WDR	Поддержка DWDR
минимальный освещении	0.05Lux @ Цвет, 0.01Lux B / W
Образ настройка	Насыщенность, яркость, контрастность соотношение Можно быть отрегулированный от CMS а также IE браузер
Умный аварийная сигнализация	движение обнаружения, видео потеря, сеть кабель отключение, а также IP адрес конфликт
Память функция	сеть место хранения
сеть протокол	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Генеральная функция	Флэш-профилактика, двойной поток, сердцебиение, пароль защита
связь интерфейс	1ch RJ45,10M / 100M локальных сетей порты адаптивно
СВЕТОДИОД	42pcs x Ф5 инфракрасный Светодиодные индикаторы Светодиодные индикаторы Светодиодные индикаторы
инфракрасный расстояние	35м
ONVIF	Поддержка ONVIF 2.3
IP класс	IP66
Мощность	Необязательный к делать POE на расширение видео кабель
	Приехать с ОКРУГ КОЛУМБИЯ 12V / 1A Мощность адаптер

Изображения продуктов:

▼ Pictures

M'TEAM



Adjust vari-focal lens



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

Нажмите [Вопросы и ответы о MVTEAM IP-камер](#) чтобы найти ответ ниже вопросов и ответов:

- 1) Как просматривать IP-камеры с помощью видеорегистратора?
- 2) Как изменить IP-адрес IP-камеры?
- 3) Как сделать, если забыли пароль IP-камеры?
- 4) Как просматривать IP-камеры с помощью компьютера и смартфона?
- 5) Как удаленного просмотра беспроводного комплекта NVR на мобильном телефоне?
- 6) Как долго это расстояние передачи IP-камеры?
- 7) Что такое реальное расстояние для питания POE?
- 8) DWDR Функция MVTEAM IP-камер и камер AHD

▼ CCTV Camera Production Flow



▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Пакет: MVTEAM Марка Вох Или NETURAL Вох или предусмотренной клиент.

▼ Shipping

M'TEAM



Перевозка: Исходя из ваших требований, чтобы выбрать лучший способ доставки.

Свяжитесь с нами:

Если у Вас возникли вопросы, добро пожаловать [Свяжитесь с нами](#),

Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.

Добро пожаловать для посещения наш официальный сайт www.mvteamcctv.com