

Оптовый 1080N AHD TVI CVI CVBS IP Hybrid 4CH Mini DVR (5704H80H)

FEATURES



- * Высокопроизводительный встроенный процессор
- * Поддержка AHD / Analog / IP / TVI / CVI
- * Различные режимы:
 - 1) AHD: запись 4CH 1080N @ 25 кадров в секунду, воспроизведение 4CH 1080N;
 - 2) HVR: 2CH 1080N @ 25fps Аналоговая + 2CH 1080P @ 25fps IP-запись, 1CH 1080P при воспроизведении 25 кадров в секунду;
 - 3) NVR: 4CH 1080P @ 25fps IP-запись, 1CH 1080P при воспроизведении 25 кадров в секунду;
- * Поддержка до 500 метров коаксиальной передачи
- * Поддержка UTC-управления, управляющего сигнала через коаксиальный кабель, панорамирование и управление меню камеры
- * Поддержка одновременного выхода HDMI и VGA, максимальное выходное разрешение достигает H1080P / 1080N
- * Удобный интерфейс интерфейса пользовательского интерфейса, поддержка функции записи одним нажатием
- * Сортировка записанных файлов по дате
- * Поддержка обнаружения движения и сигнализации связи
- * Поддержка Android, iPhone
- * Поддержка облачных сервисов P2P. APP: N_eye (www.yunyis.com)

SPECS




Модель №.	5704H80H	
Операционная система	Встроенная операционная система Linux	
Основной чип	Набор микросхем	HI3520D V200
Интерфейс	Видеовход	4CH H1080P / 1080N макс.
	Видео выход	1CH HDMI
	аудио	Нет звука
	USB	2 порта USB
	RS585	НЕТ
	Сетевой порт	Один адаптивный порт Ethernet 10M / 100M
Управление жесткими дисками	Тип	1 порт SATA
	Максимальная вместимость	Поддержка 1 HDD до 4 ТБ
Управление записью	Разрешение записи	Адаптивный (максимум H1080P / 1080N)
	воспроизведение	Воспроизведение 4ch H1080P / 1080N
	Режим записи	Автоматический, Ручной, Обнаружение движения,
	Режим воспроизведения	Мгновенное воспроизведение, Нормальное воспроизведение
	Режим резервного копирования	Резервное копирование USB
Управление Интернетом	Функция набора номера	Поддержка коммутируемой сети PPPoE
	Интеллектуальный мониторинг	Поддержка Android, iPhone система Mobile (прилож
	Облачные сервисы P2P	Поддержка облачного сервиса P2P, N_EYE Mobile A

другие	Мощность	DC12V
	температура	-10°C ~ +55°C
	влажность	10%-90%
	вес	≤1,2 кг (без жесткого диска)
	Размер	234 * 120 * 56MM

● FAQs



- *[Как удаленно просматривать DVR с помощью APP N_EYE на мобильном телефоне?](#)
- *[Как дистанционно просматривать DVR \(PAH51 / 53/55\) с помощью разных методов?](#)
- *[Как использовать USB-флеш-диск для резервного копирования видеозаписей DVR \(серии PAH51 / 53/55\)?](#)
- *[Как выполнить дистанционное воспроизведение видеозаписи DVR \(PAH5 series\) через CMS на ПК?](#)
- *[Как настроить аудиофункцию для DVR \(серии PAH51 / 53/55\)?](#)
- *[Как сбросить пароль AHD DVR \(PAH53 / 51/55\)?](#)



▼ Size

M'TEAM



Unit: cm

▼ Package

M'TEAM



Size(cm): 26.1(L)X8.7(W)X20.5(H)

▼ Shipping

M'TEAM



Свяжитесь с нами:

Если у вас есть какие-либо вопросы, [Свяжитесь с нами](#),

Ваше внимание к нашей компании высоко ценится.

Добро пожаловать на наш официальный сайт www.mvteamcctv.com смотреть [Видеоролики](#), скачать [каталог товаров](#) и читать [Технические статьи CCTV](#),