

Ana Özellikler:

1. Ekonomik Güvenlik kamera
 2. Güzel görüntü kalitesi ve ucuz fiyat
 3. yaygın uyumlu, yetenekli AHD DVR ve tüm Bağımsız DVR maç
 4. Kullanımı kolay, Tak ve
- 3G uzaktan görünümü destekleyen 5.Advanced CMS yazılımı

Uygulama Yerleri

Finans, süpermarket, telekomünikasyon, hükümet, okullar, havaalanları, fabrikalar, oteller, müzeler ve yüksek çözünürlüklü gereksinimi başka yerlere uygulayın.

Örnek	MVT-D4341N	MVT-D4351A
Aktif Pixel	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 494 *
Çözünürlük	800TVL	800TVL
Video Çıkışı	1.0Vp-p birleşik sinyali (75ohm)	1.0Vp-p birleşik sinyali (75ohm)
SYNC	Iç	Iç
Algılayıcı	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Minimum Aydınlatma	0.01Lux	0.05Lux
Gama ayarlamak	0.45	0.45
Elektro Shutter	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
S / N Oranı	48dB (dk) (AGC kapalı)	52dB (dk)
DNR	-	3D-DNR

AWB	AUTO	ATW / PUSH / KULLANICI1 / USER2 / ANTI CR / MANUEL / PUSH KİLİT
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	AÇIK KAPALI
OSD	-	EVET
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / Düşük / Midlow / Orta / Midhigh / Yüksek
HLC	-	AÇIK KAPALI
D-Zoom	-	1-256
IR-Smart	-	AÇIK KAPALI
Gündüz gece	-	Otomatik Renk, Ext
Devinim	-	4 alanlar isteğe bağlı
Algılama	-	
Lisan	-	8 çeşit
Güç	50mA	120mA
Yayımlı		
Güç girişi	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Çalışma	Sıcaklığı -10 °C ~ + 60 °C,	Sıcaklığı -10 °C ~ + 60
Sıcaklığı	Nem az% 85 RH	°C, Nem az% 85 RH

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

