

● FEATURES



- 1.Support P2P fonksiyonu; Kolayca PC, iPhone ve Andriod cep telefonu aracılığıyla izleme (Cep telefonu APP: Qmeye).
- 2.Support uzaktan PC ve cep telefonu tarafından NVR'ye kaydedilen videoyu oynatmak
- 3.the aynı İstemci Yazılımı farklı tip güvenlik kameraları yönetebilirsiniz IPC, AHD Kameralar ve CVBS Kameralar dahil
- 4.Support Yazılım güncellemesi, 20 Diller Destek
- 5-Destek ONVIF

● SPECS



| Örnek | MVT-N6404 |
|----------------------------|--|
| Operasyon | Gömülü Linux |
| Görüntü düzenleme denetimi | Görüntü düzenleme ayarlanabilir, değiştirilebilir ve isteğe bağlı akışı düzeltmek hem |
| Çift akışı | Her kanalda ayarlanabilir |
| Video standardı | 1080P (× 1080 1920) 30FPS/S/ 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) 30FPS/S |
| Monitör görüntü kalitesi | 1080P (1920 × 1080) // (1280 × 960) 960P / 720P (1280 × 720) |
| Görüntü dinamik algılama | Çoklu algılama alanları seviye 6 hassasiyeti takılabilir (IPC) |
| Görüntü oynatma kalitesi | 2ch 1080P gerçek zamanlı ya da 4 kanallı 720P / 960P 4ch senkron oynatma gerçek zamanlı |
| Video modu | Destek manuel, otomatik, dinamik izleme, alarm tetikleme video modu (ihtiyaç) IPC destek parçası |
| Yedekleme modu | U disk, CMS indir |
| Modu İşlet | Fare |
| Yerel giriş | Yönetici ve şifre |
| Kaydet kayıt | yerel sabit disk ve ağ |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| Dış arabirim | Video girişi | 4 × (1920 × 1080) IP kamera |
| | Video çıkışı | 1 Kanal VGA + 1 Kanal HDMI |
| | Ses çıkışı | 1kanal RCA ses çıkışı |
| | Ağ Arayüzü | Bağdaşık 1kanal RJ45,10M / 100M Ethernet portları |
| | USB bağlantı noktası | X USB 2 portu bağlamak |
| | Kablosuz arabirim | Destek harici USB ve 3G ekipmanları |
| | RJ45 | 1 PORT |
| | Alarm giriş | Alarm yok |
| | Alarm çıkışı | Alarm yok |
| Harddisk | HDD noktası | 2SATA HDD noktası |
| | Maksimum kapasite | Maksimum 4TB SATA her |
| Cep telefonu izleme | | Android ve iPhone |
| Güç | | 12V /4A |
| Çalışma derecesi | | -10°C~ +55°C |
| Çalışma nem | | 10%-90% |
| NVR boyutu | | 340 * 265 * 70mm |
| Ağırlık | | (HDD hariç) 2 kg |



P2P İşlev Avantajları:

- * Hiçbir istikrarlı bir IP adresi gerekli
- * Hiçbir DDNS kurulumu gerekli
- * Hiçbir Yönlendirici kurulumu gerekli
- * Senin satış sonrası maliyetlerin azaltılması

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

