

AI İnsan İzleme Açık WiFi 2.5 İnç Mini PTZ Kamera Su Geçirmez 1080 P HD Akıllı Ev IP Güvenlik Gözetleme Kamerası



You can record a voice, upload to the camera to be your DIY voice

● FEATURES

M'TEAM

- * 2,5 inç Akıllı WiFi PTZ Kamera, yüksek mukavemetli plastik gövde
- * Destek ses ve ışık uyarısı
- * AI insansı izleme / AI insansı algılama erken uyarı / yerel akıllı beyaz ışık erken uyarı / Özel kamera tarafı alarm ses
- * 4 adet IR led ışıkları ve 2 adet beyaz led ışıkları ile, destek çift ışık akıllı kontrol, IR mesafesi 30 m
- * P / T dönme: 355 ° pan, 90 ° eğim
- * Maksimum 128G TF kart depolama desteğini CMS ile, Windows PC'ye canlı görüntüleme ve kaydetme video kayıtlarını destekler
- * Onvif, NVR ile uyumlu
- * IP66 Su geçirmez tasarım
- * Voltaj DC12V / 1A, Uygulama: N_eye 3C

Mobile Phone View




Download the App



Scan QR code to download the APP or
Search Neye3C in APP Store/Android Market



N_eye 3C Servers Distribution




● SPECS

model Hayır.		H100-G7
Kamera	algılayıcı tip	CMOS
	minimum aydınlatma	0.02Lux @ (F2.0, AGC AÇIK) 0 Lüks ile İR
	panjur	panjur adaptasyon
	Kamera lens	3.6mm
	Lens arayüz tip	M12
	Gün ve gece dönüştürmek kip	UST kızılötesi filtre
	Dijital gürültü, ses indirgeme	3 boyutlu dijital gürültü, ses indirgeme
Sıkıştırma standart	Video sıkıştırma standart	H.264
	Kodlama tip	H.264 Ana Profil
	Video sıkıştırma oran	HD, SD, oran adaptasyon.
	Ses sıkıştırma standart	AAC
	Ses sıkıştırma oran	oran adaptasyon
görüntü	Maksimum görüntü boyut	1920 x 1080
	çerçeve oran	Max: 25fps ağ aktarma hızı: adaptif ayarlama
	görüntü ayar	Parlaklık, kontrast, doyma, vb. (vasıtasıyla müşteri için ayarlamak ayarı)

Ağ fonksiyon	Depolama fonksiyon	Destek Mikro SD kart (maks 128G)
	Akıllı alarm	Video dır-dir kayıp, ağ dır-dir bağlantı kesildi, ve güç dır-dir bağlantı kesildi.
	Genel fonksiyonlar	AI insansı izleme / AI insansı algılama erken uyarı / yerel akıllı beyaz ışık erken uyarı / Özel kamera tarafı alarm ses Ters, ele geçirmek, seyyar alarm, parola koruma, video Geri çalma, uzak kontrol, çift yönlü interkom
Kablosuz parametre	Kablosuz standart	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n taslak
	Sıklık Aralık	2.4 GHz ~ 2,4835 GHz
	Kanal Bant genişliği	Destek 20/40 MHz
	güvenlik	64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPAPSK / WPA2PSK, WPS
	aktarma hız	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps
Genel Şartname	sıcaklık ve nem	-10 C ~ 50 C nem dır-dir az göre % 95 (Hayır yoğunlaştırma)
	Güç	DC 12V
	Ağ bağlantısı	2.4Ghz WiFi veya RJ45 kablolu
	İr mesafe	30m
	Speed dome boyutu	2,5 inç
	Su geçirmez notu	IP66

Resimler




| Show appearance |





Two-way Audio Communication Works like Walkie Talkie



Custom camera-side alarm audio



Multi-Platform View



IOS



Android



Windows



Wherever you are, you can remotely visit the camera to see live videos or playback recorded videos via phone/tablet/PC

Waterproof IP66
For outdoor/indoor use



A variety of applications



Package



CE, ROHS, FCC Sertifikaları



Bizimle iletişime geçin:

Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz [**Bizimle iletişime geçin.**](#)
Firmamıza olan yakın ilgi çok takdir edilmektedir.
Ziyaret etmenizi bekliyoruz resmi web sitemiz [**www.mvteamcctv.com**](http://www.mvteamcctv.com)