

Ucuz açık kullanım POE isteğe bağlı IP Camera(MVT-M3080)

● FEATURES

M' TEAM

- 1) Çözünürlük HD 1080 P
- 2) 8 mm objektif
- 3) destek Onvif, POE
- 4) destek P2P (Tak oynamak için)
- 5) gece görüş 35 M
- 6) 1 yıl garanti
- 7) ile CE, FCC, RoHS sertifikaları

● SPECS

M' TEAM

Modeli	MVT-M3080
Algılayıcı türü	Hi3516C + SONY IMX322, 1/3" Sony sensör
Standart sıkıştırma	H.264 ana profil, MPEG4, MJPEG
Ana akım	1920*1080@30fps
Çekim hızı	1/50(1/60) ~ 1/100.000 s
Video sıkıştırma	32kbps ~ 16Mbps
Objektif	3M piksel 8mm Lens
Objektif arabirim türü	(M12)
Gece gündüz switch sistemi	IR CUT
Ses sıkıştırma	ADPCM
Minimum aydınlatma	0,05 lüks @Color, 0.01 Lux s/b
Görüntü ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast oranı CMS ve IE tarayıcı tarafından ayarlanabilir
Akıllı alarm	Hareket algılama, video kaybı, ağ kablosu kopukluk ve IP adresi çakışması
Hafıza fonksiyonu	Ağ bağlantılı depolama
Ağ iletişim kuralı	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Genel işlevi	Flaş-önleme, Çift Akış, kalp atışı, parola koruması
İletişim arabirimi	1ch RJ45, 10M / 100M ethernet bağlantı noktaları uyarlanabilir şekilde
LED	42pcs LED

IR mesafe	35m
IP sınıf	

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



