

Çin Fabrika Fiyat 1080N 16 kanal dvr kaydedici (6416H80H)

● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 16CH 1080N @ 15fps kayıt
4CH 1080N çalma;
- 2.HVR8CH 1080N @ 15fps Analog + 8CH 960P @ 25fps IP kayıt
2CH 960P @ 25fps oynatma
- 3.NVR: 16CH 960P @ 25fps IP kayıt
4CH 960P @ 25fps oynatma
- 4-Ses: 8 kanal giriş, 1ch çıktı
- 5-Alarm: 4ch giriş, 1ch çıktı

model	6416H80H	
Sıkıştırma	H.264 Standart sıkıştırma	
operasyon	gömülü Linux	
Görüntü kodlama kontrol	Görüntü düzenleme ayarlanabilir, değiştirilebilir ve isteğe bağlı akışı düzeltmek hem	
çift akışı	Her kanalda ayarlanabilir	
Monitör görüntü kalitesi	16 * 1080N (AHD), * 960P 16 (NVR)	
Görüntü dinamik algılama	her kanalda birden fazla algılama alanları	
Video kare hızı	1080N 15FPS / CH AHD; 960P 25FPS NVR	
Görüntü oynatma kalitesi	AHD 4 * 1080N; NVR 4 * 960P @ 25FPS	
Video modu	Destek manuel, otomatik, dinamik izleme, alarm tetikleme video modu	
yedekleme modu	U disk, USB taşınabilir disk, USB yanık, Ağ depolama ve yedekleme	
modunu işlet	Fare, uzaktan kumanda, ön panel	
yerel giriş	şifre olmadan	
Kaydet kayıt	yerel sabit disk ve ağ	
dış arabirim	Video girişi	1080N 15FPS AHD; 960P 25FPS NVR
	Ses girişi	8 * RCA
	Ağ Arayüzü	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	USB bağlantı noktası	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	alarm girişi	4CH
	alarm çıkışı	1kanal
	dahili HDD	2 SATA HDD bağlantı noktası
	Maksimum kapasite	Maksimum 4TB her SATA
Cep telefonu izleme	Destek Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Güç	12V / 3A	
DVR boyutu	340 (L) * 265 (W) x 70 (H) mm	

Ağırlık

& Lt; (HDD hariç) 3.5kg

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM



▼ Packages

M' TEAM





Bizimle iletişime geçin:

Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz [bizimle iletişime geçin](#).

Firmamıza yakın ilgi çok takdir edilmektedir.

Bizim resmi web sitesini ziyaret hoşgeldiniz www.mvteamcctv.com görüntülemek için [Video demoları](#), [indir katalogu](#) ve okumak [CCTV teknik eşyalar](#).