

Çin OEM üretici Açık IP66 Bullet P2P 1080P POE IP Kamera (MVT-M2180)

FEATURES



Özellikler:

1. Su geçirmez 1080P POE IP Kamera
- 3MP HD Lens
3. P2P fonksiyonu, FTP Hareket Algılama,
4. Cep Telefonu uzaktan oynatma ve kayıt
- Ses-in ile ve liman dışında
- 5.
6. 1 yıl Garanti
- CE, FCC, RoHS sertifikaları
- 7.
8. POE Opsiyonel

SPECS



model	MVT-M2180
sensör tipi	Hi3516C + SONY IMX222,1 / 2.8 "Sony sensör
standart sıkıştır	H.264 Ana Profil, MPEG4, MJPEG
ana Akış	1920 * 1080 @ 30fps
Deklanşör hızı	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s
Video sıkıştırma	32Kbps ~ 16mbps
Lens	3M Piksel 2.8 ~ 12mm Lens
Lens Arayüz tipi	(M12)
Gündüz ve gece geçiş sistemi	IR-CUT
ses Sıkıştırma	ADPCM
minimum aydınlatma	0.05Lux @ Renk, 0.01Lux / B
görüntü ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast oranı CMS ve IE tarayıcı tarafından ayarlanabilir
akıllı alarm	Hareket tespit, video kaybı, ağ kablosu bağlantısının kesilmesi ve IP adresi çakışması
hafıza Fonksiyonu	ağ depolama
ağ Protokolü	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Genel fonksiyonu	Flaş önleme, çift akışı, kalp atışı, şifre koruması
iletişim arayüzü	bağdaşık 1ch RJ45,10M / 100M Ethernet portları
LED	42pcs led
IR mesafesi	35m
İP derece	IP66



IP Kamera Video Demo



(YouTube'a erişimi olduğundan emin olun)

▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



Brush Pasting



SMT



Reflow Soldering



Inspection



Camera Test 2



Camera Test 1



Assembling



Soldering



Waterproof Test



Ageing Test



Packing



Ready for shipping

▼ CE ROHS FCC

M'TEAM



Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz *bizimle iletişime geçin.*

Firmamıza yakın ilgi çok takdir edilmektedir.

ziyaret etmek hoş geldiniz Bizim resmi web sitesi www.mvteamcctv.com Video demoları, indirme ürün katalog görüntüleyebilir ve CCTV teknik makaleler okuyun.