

● FEATURES

M'TEAM

1) açık IP66, mini 4.2 "Hızlı azap kamera Pan sürekli 360 ° döndürmek, eğim 90 °, otomatik kapak döndürme, Yatay Hız (0.1 ° ~ 300 ° / s), Dikey Hız (0.1 ° ~ 180 ° / s)

2) Dahili 10X otomatik entegre moduel, daha rahat ve esnek çalışma

3) 128 hafızalı, 4 tur, 4 tarama, 4 desen, saat fonksiyonu 8
düzenlenebilir başlık, önceden ayarlanmış hassas olan programlanabilir bölge
derecesi 0.01 °

4) Gerçek zamanlı, ısı göstergesi, Düşük sıcaklık
korumalı fonksiyon

5) Destek gizlilik maskeleye bölgesi, 3D-NR

35-40 m, sabit akım kontrolü, senkron anahtarı: 6) Yıldırım düşmesine karşı korumalıdır
tasarım, ince Yıldırım ProtectionIndoor, IR dizi sağlamak

● SPECS

M'TEAM

Model numarası.	Hepsi bir arada Kamera	Şartname
MVT-MO502	1/3 inç, Sony Effio-E CCD 10x 700TVL, No ICR	• Kapalı, IR aralığı: 35-40 m sabit akım kontrolü, senkron anahtarı • İç Mini 4.2 "hız azap kamera Pan sürekli 360 ° döndürmek Eğim 90 °, otomatik kapak rotasyon, Yatay Hız (0.1 ° ~ 300 ° / s), Dikey Hız (0.1 ° ~ 180 ° / s) • Dahili 10X otomatik entegre moduel, daha rahat ve esnek çalışma 128 hazır ayarları, 4 tur, 4 tarama, 4 desen, saat fonksiyonu 8 • düzenlenebilir ile programlanabilir bölge başlık, önceden ayarlanmış hassas derecesi 0.01 ° • Gerçek zamanlı, ısı göstergesi, Düşük sıcaklık korumalı fonksiyon • Destek gizlilik maskeleye bölgesi, 3D-NR • Yıldırım düşmesine karşı korumalıdır tasarım, ince Yıldırımdan Korunma sağlamak
MVT-MO503	1/3 inç CMOS ICR ile 10x 600TVL,	
MVT-MO504	1/3 ", Kom 1099,700TVL, 6 MM lens	



