

● FEATURES

MTEAM

- 1)Açık IP66
- 2) IR Ledler ile fazla 100m Gece görüşünü desteklemektedir
- 3)Dahili OSD ekran menüsü
- 4)Tasarım Yıldırım düşmesine karşı korumalıdır, ince Yıldırımdan Korunma sağlamak

● SPECS

MTEAM

Model numarası.	Hepsi bir arada Kamera	Şartname
MVT-MO905	1/3 inç, SONY238 CMOS 18X 1000TVL	<ul style="list-style-type: none">• Açık IP66, 7 "Hızlı azap kamerası• Pan sürekli 360 ° eğim 90 ° döndürmek Otomatik kapak rotasyon• Yatay Hız (0.1 ° -200 ° / s), Dikey Hız (0.1 ° -180 ° / s)• IR aralığı: Birden fazla 100m, sabit akım kontrolü, Senkron anahtarı• Dahili OSD ekran menüsü 128 hazır ayarları, 4 tur, 4 tarama, 4 desenleri, 8 • düzenlenebilir ile programlanabilir bölge başlık, önceden ayarlanmış Hassas derecesi 0.01 °• Destek Yazılım ve donanım adresi seti, Dahili çoklu protokoller• Yıldırım düşmesine karşı korumalıdır tasarım, ince Yıldırımdan Korunma sağlamak
MVT-MO901	1/4 inç, Effio-E CCD 22X 650TVL	
MVT-MO902	Samsung SCM-2230 23X, 560TVL Gündüz / gece 680TVL	
MVT-MO903	Samsung SCM-3370 37X 1/4 inç CCD (WDR), 560TVL Gündüz / Gece 680TVL	
MVT-MO904	Sony 36X FCB1010 (3.5-129mm) WDR, 530TVL	



● EXHIBITIONS

