

1 Hibrid NVR CE, FCC, RoHS H.264 8CH DVR 1080N 960x1080 5 (6708H80H)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes: AHD+TV+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ CVI: 8CH 1080N @ 15fps kayıt,
4CH 1080N çalma;
- 2.HVR Mod 1:
4CH 1080N @ 15fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps IP kayıt,
2CH 1080P @ 25fps çalma;
- 3..HVR Mod 2:
2CH 1080N @ 15fps Analog + 6CH 1080P @ 25fps IP kayıt,
4CH 1080P @ 25fps çalma;
- 4.NVR: 8CH 1080P @ 25fps IP kayıt,
4CH 1080P @ 25fps çalma;
- 5.NVR: 4CH 3MP @ 25fps IP kayıt, 2CH 3MP @ 25fps çalma;
- 6-Ses: 4ch giriş, 1ch çıktı
dijital zoom, P2P uzaktan görünümü 7-Destek

model	6708H80H
Sıkıştırma	H.264 Standart sıkıştırma
operasyon	gömülü Linux
Görüntü kodlama kontrol	Görüntü düzenleme ayarlanabilir, değiştirilebilir ve isteğe bağlı akışı düzeltmek hem
çift akışı	Her kanalda ayarlanabilir
Monitör görüntü kalitesi	1080N 960 * 1080
Görüntü dinamik algılama	her kanalda birden fazla algılama alanları
Video kare hızı	AHD \ TVI \ CVI: 8CH 1080N @ 20fps kayıt NVR: 8CH 1080P @ 25fps IP kayıt
Görüntü oynatma kalitesi	AHD \ TVI \ CVI 4CH 1080N çalma NVR: 2CH 1080P @ 25fps oynatma
Video modu	Destek manuel, otomatik, dinamik izleme, alarm tetikleme video modu
yedekleme modu	U disk, USB taşınabilir disk, USB yanık, Ağ depolama ve yedekleme
modunu işlet	Fare, Uzaktan kumanda,Ön Panel Kontrolü
yerel giriş	Yönetici ve şifre
Kaydet kayıt	yerel sabit disk ve ağ

dış arabirim	Video girişi	180P @ 25FPS / CH NVR , 1080N 20 @FPS / CH AHD TVI CVI
	Ses girişi	4× RCA
	Ağ Arayüzü	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	USB bağlantı noktası	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	alarm girişi	YOK HAYIR
	alarm çıkışı	YOK HAYIR
	dahili HDD	1 SATA HDD bağlantı noktası
	Maksimum kapasite	Maksimum 4TB SATA her
Cep telefonu izleme		Destek Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Güç		12 V /2bir
DVR boyutu		255 * 45 * 235mm
Ağırlık		& Lt; (HDD hariç) 2.7kg

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



M TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Bizimle iletiřime gein:

Herhangi bir sorunuz varsa, hoř geldiniz [bizimle iletiřime gein](#).

Firmamıza yakın ilgi ok takdir edilmektedir.

Bizim resmi web sitesini ziyaret hořgeldiniz www.mvteamcctv.com grntlemek iin [Video demoları](#),[indir katalogu](#) ve okumak [CCTV teknik eřyalar](#).