

Özel Teklif CCTV Güvenliği AHD TVI CVI CVBS IP NVR 5 inç 1 Hybrid OEM DVR 6704H80C

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages





Adjustable DVR
menu transparency

Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records




5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing

With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable





Support P2P remote view
by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone

● SPECS

M'TEAM

- 1.AHD: 4CH 1080N @ 14fps kayıt, 1CH 1080N oynatma;
- 2.AHD: 4CH 720P @ 15fps kayıt, 1CH 720P oynatma;
- 3.HVR: @ CHF 1080N @ 14fps Analog + 2CH @ 1080P @ 25fps IP kaydı, 1CH 1080P @ 25fps oynatma;
- 4.NVR: 4CH 1080P @ 25fps IP kaydı, 1CH 1080P @ 25fps oynatma;

model		6704H80C
Sıkıştırma		H.264 Standart sıkıştırma
operasyon		Gömülü Linux
Görüntü kodlama-kontrol		Ayarlanabilir görüntü düzenleme, hem değiştirilebilir hem de sabit akış isteğe bağlı
İkili akış		Her kanalda kurulabilir
Görüntü kalitesini izleyin		1080N 960 * 1080
Görüntü dinamik algılama		Her kanalda birden fazla algılama alanı
Video kare hızı		AHD \ TVI \ CVI: 4 kanallı 1080N @ 20fps kayıt NVR: 4 kanallı 1080P @ 25fps IP kaydı
Görüntü oynatma kalitesi		AHD \ TVI \ CVI: 1CH 1080N oynatma NVR: 1 kanal 1080P @ 25fps oynatma
Video modu		Destek el kitabı, otomatik, dinamik izleme, alarm tetik video modu
Yedekleme modu		U disk, USB taşınabilir disk, USB yanık, Ağ depolama ve yedekleme
Çalışma modu		Fare, Uzaktan kumanda, Ön Panel Kontrolü
yerel olarak giriş yap		admin ve şifre
Kaydı kaydet		yerel sabit disk ve ağ
Harici arabirim	Video girişi	4ch
	Ses girişi	YOK HAYIR
	Ağ Arayüzü	10M / 100M taban-T Ethernet (RJ-45)
	USB bağlantı noktası	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarm girişi	YOK HAYIR
	Alarm çıkışı	YOK HAYIR
	Dahili HDD	1 SATA HDD portu
	Maksimum kapasite	Maksimum 4TB her SATA
Cep telefonu izleme		Destek Penceresi Mobil, iPhone, iPad, Android
Güç		12V /2bir
DVR boyutu		255 * 45 * 235mm
Ağırlık		<2.7kg (HDD olmadan)

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping

M'TEAM



Bizimle iletişime geçin:

Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz [bizimle iletişime geçin](mailto:bizimle@mvteamcctv.com).

Şirketimize olan yakın dikkatiniz çok takdir edilmektedir.

Resmi web sitemizi ziyaret etmeye hoş geldiniz www.mvteamcctv.com görüntülemek için [video demoları](#), [ürün katalogunu indir](#) ve oku [CCTV teknik makaleler](#).